

Sterillium® Gel pure

Alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou s vynikající péčí o pokožku.



Sterillium® Gel pure

Hlavní výhody

- široké spektrum účinnosti
- výjimečně dobrá snášenlivost s pokožkou i při dlouhodobém používání
- výborně chrání a pečuje o pokožku
- obsahuje unikátní systém zvláčňujících látek
- neobsahuje parfemaci ani barviva

Oblasti použití

Alkoholový dezinfekční přípravek na ruce k použití kdekoliv, nezávisle na dostupnosti umyvadla či vody.

Sterillium® Gel pure je vhodný na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Je používán všude tam, kde je důležitá hygiena rukou, např.:

- na nemocničních odděleních
- ve funkčních oblastech (operační sály, jednotky intenzivní péče, infekční oddělení)
- ve vyšetřovnách a ordinacích
- v sanitních vozech
- v laboratořích, v domácí péči, v úklidových službách
- v lékařských ordinacích všech oborů
- v domovech pro seniory
- při domácích dialýzách
- v průmyslu (např. farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském)


Návod k použití

Sterillium® Gel pure se nezředěný vtírá do suchých rukou. Zajistěte, aby po celou expoziční dobu byly ruce přípravkem zcela pokryty. Zvláštní pozornost věnujte konečkům prstů a palcům.

Přípravek by měl být aplikován z dávkovače, ideálně s loketním nebo bezdotykovým ovládáním. K zajištění dobré hygieny nabízíme pro tyto dávkovače přípravek v jednorázových láhvích.

- hygienická dezinfekce rukou: 30 s
- chirurgická dezinfekce rukou: 1,5 min

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



Mikrobiologická účinnost

- baktericidní
- fungicidní na kvasinky
- fungicidní
- tuberkulocidní
- mykobaktericidní
- virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)
- virucidní

Složení

Účinné látky ve 100 g:

Etanol 85 g

Další látky: Voda, cyclome-thicone, glycerin, tetrahydroxypropyl ethylenediamin, isohexadecan, acrylates/C 10 – 30 alkyl acrylate crosspolymer, PVP, myristyl alkohol, bisabolol.

Compliance závisí na kožní snášenlivosti dezinfekčních přípravků na ruce

Účinnost hygienických opatření a tedy i prevence infekcí získaných v souvislosti s poskytováním zdravotní péče kriticky závisí na pečlivém dodržování předepsaných standardů a doporučení. U zdravotníků, kteří používají dezinfekční přípravky na ruce mnohokrát denně, závisí compliance hygieny rukou na tom, jak šetrné jsou přípravky k jejich pokožce.

Zdravotníci potřebují takové alkoholové dezinfekční přípravky na ruce, které mají příznivý účinek na jejich pokožku. Bylo prokázáno, že kvalitní alkoholový gel na dezinfekci rukou, který obsahuje látky vyživující kůži, nemá žádný iritační nebo senzibilizující účinek. Naopak: při opakovaném používání může ve srovnání s neošetřovanou kůží výrazně zvýšit obsah vody v pokožce⁽¹⁾.

Při výběru přípravku na hygienu rukou je proto nezbytné brát v úvahu nejen údaje o účinnosti a příznivou cenu, ale také přijatelnost přípravků pro personál, aby se odstranily bariéry způsobující nízkou compliance hygieny rukou.

Zvyšování hydratace pokožky



Rostoucí počet studií dokazuje, že alkoholové přípravky jsou výhodnější než mycí emulze nebo dezinfekční mýdla.

Některé gely (např. Sterillium® Gel pure) výrazně zvyšují hydrataci pokožky při opakovaném používání a napomáhají tak zvyšovat compliance hygieny rukou zdravotníků⁽¹⁾.

1 Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. Dermal tolerance and effect on skin hydration of a new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection 2002; 52:297-301



Sterillium® Gel pure

Prokázaná účinnost

Expoziční doba

Testování podle EN fáze 2 / krok 2 (praktické podmínky)	Hygienická dezinfekce rukou (EN 1500)	30 s
	Chirurgická dezinfekce rukou (EN 12791)	1,5 min

Bakterie a fungi

Testování podle EN fáze 2 / krok 1 (suspenní testy)	Baktericidní (EN 13727)	15 s
	Fungicidní na kvasinky (EN 13624)	15 s
	Fungicidní (EN 13624)	30 s
	Tuberkulocidní (EN 14348)	15 s
	Mykobaktericidní (EN 14348)	15 s
Testování podle DGHM (Německá společnost hygieny a mikrobiologie)	Bakterie rezistentní k antibiotikům	15 s

Viry

Testování podle EN fáze 2 / krok 1 (suspenní testy)	Virucidní (EN 14476)	1 min
	Omezené spektrum virucidní účinnosti (EN 14776)	1 min
	Virucidní na obalené viry (EN 14476)	15 s
	Adenovirus (EN 14476)	1 min
	Norovirus (MNV) (EN 14476)	15 s
	Poliovirus (EN 14476)	30 s
	Rhinovirus (EN 14476)	30 s
Testování podle DVV (Německá společnost pro kontrolu virových onemocnění)	Virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)	15 s
	Rotavirus	30 s

Kompatibilita s pečujícími přípravky

Účinnost přípravku Sterillium® Gel pure není snížena, pokud se před dezinfekcí použije vybraný přípravek BODE na péči o ruce.

- Hygienická dezinfekce rukou podle EN 1500 po použití Baktolan® balm (pure), Baktolan® lotion (pure), Baktolan® protect, Baktolan® protect+ pure

Použití přípravku Sterillium® Gel pure významně nezkracuje trvanlivost běžně používaných jednorázových rukavic vyrobených z latexu, nitrilu a vinylu.

Obdobné přípravky

- Sterillium®**: Klasický dezinfekční přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.
- Sterillium® classic pure**: Klasický dezinfekční přípravek na ruce. Bez barviv a parfemace. Pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.
- Sterillium® med**: Etanolový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou s virucidním účinkem.

Chemicko-fyzikální údaje

- Vzhled bezbarvý
- Hustota (20 °C) 0,82 g/cm³
- Teplota vzplanutí 17,1 °C (podle EN ISO 3679)

Exspirace

Po otevření

- v pevně uzavřeném balení nebo s instalovanou pumpičkou, v dávkovačích Eurospender 3, 3 flex, 3000, Safety plus: 12 měsíců
- v ostatních dávkovačích: 6 měsíců



Balení

Produkt	Balení	Kód
Sterillium® Gel pure		
	láhev 100 ml	981 314
	láhev 475 ml s pumpičkou	981 397

Poznámka: Doporučení našich přípravků jsou založena na vědeckých testech a jsou uvedena v dobré víře. Podrobnější doporučení, např. materiálová snášenlivost, jsou možné pouze v konkrétních případech. Naše doporučení jsou nezávazná a nepředstavují žádnou záruku. Nejsou vyloučena vlastní testování přípravku pro vlastní účely a výrobu. V tomto případě nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Toto je v souladu s našimi všeobecnými podmínkami nabídky a prodeje.

Více informací o přípravku najdete na stránkách www.hartmann.cz

Lepší compliance díky dobré kožní snášenlivosti

Zavedení přípravku Sterillium® na interních jednotkách intenzivní péče (JIP) jako alternativní přípravek k mytí rukou zvýšila compliance hygienické dezinfekce rukou téměř o 20 procent. Tyto výsledky byly připisovány dobré kožní snášenlivosti i při dlouhodobém používání přípravku Sterillium®.

Zdroj: Maury E, et al. Availability of an alcohol solution can improve hand disinfection compliance in an intensive care unit. Am J. Respir. Crit. Care Med., 2000, 162: 324-7.



Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com

(02/19)

HARTMANN – RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška

Telefon: 800 100 150
info@hartmann.cz

www.hartmann.cz



O krok dál
pro zdraví